

23 DIC. 2015

Abog. JOSE ARTURO RAA TRUJILLO
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Gobierno Regional del Callao

Resolución Ejecutiva Regional N° 000562

Callao, 23 DIC 2015

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

VISTOS:

El Proveído de la Gerencia General Regional de fecha 16 de Diciembre del 2015, recaído en el Informe N° 1064 – 2015 – GRC / GA de fecha 16 de Diciembre del 2015, emitido por la Gerencia de Administración; el Informe N° 998 – 2015 – GRC / GA – OGP de fecha 10 de Diciembre del 2015, emitido por la Oficina de Gestión Patrimonial de la Gerencia de Administración y el Acuerdo de Consejo Regional N° 000084 de fecha 27 de Noviembre del 2015, emitido por el Consejo Regional;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 191° de la Constitución Política del Perú, establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867, establece en su Artículo 45° que una de las funciones generales del Gobierno Regional, es la Función Administrativa y Ejecutora, organizando, dirigiendo y ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales;

Que, la Ley N° 29151 – Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ha establecido en el Artículo 9° que los actos que ejecuten los gobiernos regionales, respecto de los bienes de su propiedad, se rigen por lo dispuesto en la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, esto en conformidad con el Artículo 5° de la Ley N° 29151, que prescribe que el Sistema Nacional de Bienes Estatales es el conjunto de organismos, garantías y normas que regulan los bienes estatales en los niveles de gobierno nacional, regional y local, a fin de lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente;

Que, de conformidad con lo previsto por el numeral 2.1 del Artículo 2° de la Directiva N° 009 – 2002 / SBN, que regula el Procedimiento para la Donación de Bienes Muebles Dados de Baja por las Entidades Públicas y para la Aceptación de la Donación de Bienes Muebles a favor del Estado, señala que "por la donación, la entidad pública conviene en transferir gratuitamente la propiedad de un bien mueble dado de baja a favor de entidades públicas o privadas", asimismo, en aplicación al numeral 2.1.3 del mencionado artículo, establece que "... deberán aprobar la

donación bajo el término de "TRANSFERENCIA EN LA MODALIDAD DE DONACIÓN" y especificar las características y el valor de los bienes muebles objeto de donación";

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 000084 de fecha 27 de Noviembre del 2015, se autorizó la Transferencia en la Modalidad de Donación de Trescientos Doce (312) bienes muebles calificados como RAEE, descrito en el descrito en el Anexo que acompaña al Informe Técnico N° 0005 – 2015 – UCP – OA – HSJ – CALLAO / GRC, a favor de la empresa CARESNY PERU S.A.C.;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867, y modificada por la Ley N° 29053;


SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, la Transferencia en la Modalidad de Donación a favor de la empresa CARESNY PERU S.A.C. de Trescientos Doce (312) bienes muebles calificados como RAEE, del Hospital San José, cuyas características y valores se describen en el Anexo adjunto, expedido por la Unidad de Control Patrimonial del Hospital San José, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales la presente Donación.

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a las diferentes dependencias del Gobierno Regional del Callao.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ABOG. DIOFEMES ARRIOLA
SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


FELIX MORENO CABALLERO
GOBERNADOR

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

23 Dic. 2015

Abog. JOSE ARTURO RAA TRESTERA
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

23 Dic. 2013



84

21	2141	74.08.4350.0132	Impresora Matriz de Punto	05/11/2009	95	300	Epson	P516U	FR-890	EXCT068535	No Tiene	Promo	Melo	1508.020101	1,322.00	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
22	3528	74.08.4350.0135	Impresora Matriz de Punto	06/11/2009	94	308	Epson	P561U	FR-890	EXCT061232	No Tiene	Promo	Melo	1508.020901	1,309.90	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
23	2166	74.08.7700.0037	Monitor a Color	22/10/2008	110	316	LG	CL54-0	CR7	307D02344	No Tiene	Blanco Homo	Melo	1508.020901	484.28	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
24	2185	74.08.7700.0074	Monitor a Color	12/09/2007	128	324	LG	T152A-0	CR7	701D0525E041	No Tiene	Negro	Melo	9103.010708	426.00	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
25	2192	74.08.7700.0084	Monitor a Color	28/09/2007	113	332	Samsung	SS1P	CR7	AN515E2W0208	No Tiene	Blanco Homo	Melo	9103.010303	350.00	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
26	6872	74.08.7700.0007	Monitor a Color	20/01/2011	115	328	Samsung	SS1V	CR7	AN735E2E2391	No Tiene	Blanco Homo	Melo	9103.010303	406.40	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
27	983	55.22.8188.0001	Monitor Pant	29/12/1999	124	345	Hanleigh	48D1000	De Mesa	249AT0201481-99	No Tiene	Blanco Homo	Melo	1508.020402	29,490.91	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
28	933	55.22.8188.0002	Monitor Pant	31/08/2000	128	344	Toshiba	MT-323	De Mesa	8312774	No Tiene	Crema	Melo	1508.020402	24,398.61	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
29	988	55.22.8188.0007	Monitor Pant	11/04/2003	127	343	Optioid	Sensidad Term	De Mesa	89903312	No Tiene	Blanco Homo	Melo	1508.020402	14,420.00	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
30	5013	93.22.8653.0001	Procesador de Placas	11/05/1997	102	317	ATP	Minimed 90	Escanero	MTM-9026	No Tiene	Blanco/Chis	Melo	1508.020908	22,877.42	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
31	2290	74.08.8500.0018	Teclado-Keyboard	06/09/2007	117	323	Micronics	Meck K3618	P92	1211E36180074	No Tiene	Negro	Melo	9103.010303	26.40	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
32	2295	74.08.8500.0023	Teclado-Keyboard	06/09/2007	103	301	Micronics	Meck K3618	P92	1211K36180071	No Tiene	Negro	Melo	9103.010303	26.40	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
33	2311	74.08.8500.0029	Teclado-Keyboard	06/09/2007	93	155	Micronics	Meck K3618	P92	1211E36181885	No Tiene	Negro	Melo	9103.010303	26.40	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
34	2329	74.08.8500.0037	Teclado-Keyboard	06/09/2007	106	304	Micronics	Meck K3618	P92	1211E36180074	No Tiene	Blanco Homo	Melo	9103.010303	26.40	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
35	2356	74.08.8500.0084	Teclado-Keyboard	12/09/2007	108	315	Garnus	GC-5002	USB	2E7304021280	No Tiene	Negro	Melo	9103.010303	39.80	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
36	2362	74.08.8500.0090	Teclado-Keyboard	12/09/2007	107	314	Micronics	Meck K3618	P92	1211E36181971	No Tiene	Blanco Homo	Melo	9103.010303	39.80	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
37	2391	74.08.8500.0119	Teclado-Keyboard	24/09/2007	103	309	BTC	9001A	P92	G08919000493	No Tiene	Blanco Homo	Melo	9103.010303	34.00	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
38	3644	74.08.8500.0000	Teclado-Keyboard	21/09/2009	104	298	Advance PC	3103U	USB	G8120006896	No Tiene	Negro	Melo	1508.020901	48.00	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
39	1283	60.22.8762.0112	Transmisor	09/01/2008	123	331	Reasar	Exacto	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Melo	9103.010301	227.60	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
40	3327	60.22.8762.0148	Transmisor	12/01/2009	121	329	Reaster	Exacto	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Melo	9103.010301	233.00	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
41	3328	60.22.8762.0149	Transmisor	02/01/2009	122	330	Reaster	Exacto	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Melo	9103.010301	233.00	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
42	2449	74.08.9550.0019	Unidad Central de Proceso-CPU	31/06/1997	122	339	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Crema	Melo	1508.020801	3,800.71	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
43	2456	74.08.9550.0023	Unidad Central de Proceso-CPU	23/01/1998	120	334	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Crema	Melo	1508.020801	2,586.90	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C
44	2323	74.08.9550.0141	Unidad Central de Proceso-CPU	03/09/2005	121	333	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Crema	Melo	1508.020801	4,838.69	1.00	Mantenimiento e Reparación Chorro	No Unidad	Demasado	R. A. N° 029-2013-GRCOA-HS-C



23 Dic. 2015

45	2355	74.08.9500.00158	Unidad Central de Proceso-CPU	0600782004	124	326	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Crema	Méilo	1508.020901	3,419.38	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 029-2015-GROCA-HS-C
46	2358	74.08.9500.00158	Unidad Central de Proceso-CPU	010882006	123	325	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Crema	Méilo	1508.020901	3,502.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 029-2015-GROCA-HS-C
47	2359	74.08.9500.00224	Unidad Central de Proceso-CPU	070012007	126	335	Compatible	Pentium D	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	1508.020901	2,959.89	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 029-2015-GROCA-HS-C
48	2628	74.08.9500.00262	Unidad Central de Proceso-CPU	280962007	127	327	Compatible	Core 2 Duo	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	1508.020901	3,478.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 029-2015-GROCA-HS-C
49	2632	74.08.9500.00266	Unidad Central de Proceso-CPU	280962007	119	322	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Crema	Méilo	1508.020901	3,478.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 029-2015-GROCA-HS-C
50	8237	60.22.0416.0013	Balanzas (Cera)	30412012	006	68	Exacta	No Tiene	Reparada	EK01	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Blanco	Méilo	9103.0301	160.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C
51	1747	60.22.0466.0003	Balanzas de Precisión	080662006	092	69	Scuhle	No Tiene	Ultra 2.0	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Blanco	Méilo	9103.0301	160.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C
52	1762	60.22.0420.0017	Balanzas Mecánicas	280662006	003	90	Sera	Sin Modelo	De Mesa	Sin Serie	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Blanco	Méilo	1508.020903	699.30	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C
53	28	11.22.3514.0021	Equipo Para Análisis de Laboratorio Tipo Donante	020402006	008	111	LG	WT23CM/RC	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Potro	Méilo	1508.020901	2,177.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C
54	3861	32.22.5000.0046	Servidor electrónico	27102009	003	33	Imaco	No Tiene	No Tiene	KE-108	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Blanco	Méilo	9105.0901	99.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C
55	5469	32.22.5000.0054	Servidor electrónico	27102009	007	56	Other	3235-53	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Blanco	Méilo	9103.0301	99.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C
56	6799	32.22.5000.0059	Servidor electrónico	24112010	013	110	Thomas	TH-5400	No Tiene	No Tiene	2010FD70422913	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Azuro	Méilo	9103.0301	150.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C
57	8787	32.22.5000.0069	Servidor electrónico	30412012	002	55	Philips	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Blanco	Méilo	9105.0901	36.09	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C
58	1998	74.08.1620.0058	Ingeniería a Bases-Inventadora de Tasa	28122004	013	159	Healtl Pexford	No Tiene	Ingen 12.00	7H56350/E	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Crema	Méilo	9105.0909	250.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C
59	2110	74.08.1550.0099	Ingeniería Matemática de Tasa	02112005	014	131	Epson	P160A	No Tiene	LE300+	CDT125933	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Crema	Méilo	1508.020901	2,331.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C
60	873	51.22.6999.0096	Amplificadora Para Bases-Inventadora Para Memorias	010872003	066	112	Formax	C-185TS	Cerrado	CC-6168	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Chalaba/blanco	Méilo	1508.020402	26,716.30	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C
61	2204	74.08.1700.0096	Monitor e Color	280967007	011	87	Samsung	507V	CBT	AB13HSLP5987	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	9103.0309	330.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C
62	6442	53.22.2830.0084	Ordenador de Pulsera	13062010	019	137	Minotry	PM-60	De Mano	CG-9912448	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Blanco/Gris	Méilo	1508.020402	2,380.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C
63	3016	51.22.6625.0002	Procesador de Pulseras	28121999	071	120	AGEA	12-63	Digital	Classe E.C.S	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Blanco/Gris	Méilo	1508.020902	76,990.15	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C
64	1807	60.22.8762.0010	Transmisor	200601997	070	114	Saizer	Empira	De Mercado	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	20.90	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C
65	7142	60.22.8762.0022	Transmisor	12102011	029	107	Reidar	0124	Adulto	11095383	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	9103.0301	180.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C
66	7888	60.22.8762.0032	Transmisor	120662012	080	115	Doctor	No Tiene	Adulto	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Verde	Méilo	9103.0301	6.48	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C
67	2471	74.08.9500.0071	Unidad Central de Proceso-CPU (CAS)	130662012	017	132	Hitcon	No Tiene	ATT	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Crema	Méilo	1508.020901	4,449.87	1.00	Mantenimiento o Reparación Obra	No Utilidad	Donación	R. A. N° 180-2015-GROCA-HS-C

23 DIC. 2013



82

Abog. JOSE ANTONIO ROMANA
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

68	2381	74.08.950.0.0213	Unidad Central de Proceso-CPU (CASE)	13/06/2012	018	133	Cybernet	No Tiene	AITT	No Tiene	No Tiene	No Tiene	AITT	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	13/03.02/0101	2,939.89	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C
69	2384	74.08.950.0.0216	Unidad Central de Proceso-CPU (CASE)	07/07/2007	021	135	Cybernet	No Tiene	AITT	No Tiene	No Tiene	No Tiene	AITT	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	13/03.02/0101	2,939.89	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C
70	2390	74.08.950.0.0222	Unidad Central de Proceso-CPU (CASE)	07/07/2007	019	134	Cybernet	No Tiene	AITT	No Tiene	No Tiene	No Tiene	AITT	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	13/03.02/0101	2,939.89	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C
71	2391	74.08.950.0.0223	Unidad Central de Proceso-CPU (CASE)	07/07/2007	020	135	Cybernet	No Tiene	AITT	No Tiene	No Tiene	No Tiene	AITT	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	13/03.02/0101	2,939.89	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C
72	1900	53.22.1775.0001	Equipo de Repos	31/12/1995	68	68	Chitona	KCM5	Conventional	519	No Tiene	No Tiene	Conventional	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	13/03.02/0101	2,541.27	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C
73	3695	46.22.3213.0234	Enfermario	3/01/2012	04	57	Study Line	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	9/03.03/01	35.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C
74	6760	74.22.1775.0001	Policapadora en General	3/01/02/010	004	49	Mineiro	EP 1083	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	13/03.02/0101	6,380.41	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C R. A. Nº 085-2014-GR/COA
75	876	53.22.0999.0010	Archivador Para Bases Incubadora Para Monitos	23/01/2007	135	03	Gisvoni	Poly Trend	Carrada	037/05	No Tiene	No Tiene	Carrada	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	13/03.02/0102	45,390.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C
76	873	53.22.0999.0012	Incubadora Para Bases Incubadora Para Monitos	15/11/2007	140	08	Franm	Frison 2.185	Carrada	CT1894	No Tiene	No Tiene	Carrada	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	13/03.02/0101	30,632.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C R. A. Nº 085-2014-GR/COA
77	970	53.22.0760.0021	Chocapico	10/10/2007	90	77	Reater	No Tiene	Portati	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Portati	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	9/03.03/01	364.22	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C
78	5112	53.22.0408.0008	Camero	14/01/2009	46	73	Shonks	Falm Core	Portati	600-432377	No Tiene	No Tiene	Portati	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	13/03.02/0102	2,500.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C
79	3040	53.22.0287.0011	Telefono	03/06/1997	005	24	Merridan	M7108	Digital	N07M04000H77	No Tiene	No Tiene	Digital	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	13/03.02/0103	467.22	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C
80	3048	53.22.0287.0023	Telefono	31/12/1993	006	25	Merridan	M7100	Digital	N07M0404Q01T	No Tiene	No Tiene	Digital	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	13/03.02/0103	536.38	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C
81	3033	53.22.0287.0024	Telefono	31/12/1997	004	83	Merridan	M7100	Digital	N07M0404Q02B	No Tiene	No Tiene	Digital	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	13/03.02/0103	441.70	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C
82	3062	53.22.0287.0048	Telefono	31/12/1997	001	81	Merridan	M7100	Digital	N07M0404Q02B	No Tiene	No Tiene	Digital	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	13/03.02/0103	441.70	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C
83	3071	53.22.0287.0058	Telefono	31/12/1997	002	82	Merridan	M7100	Digital	N07M0404Q02C	No Tiene	No Tiene	Digital	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	13/03.02/0103	441.70	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C
84	3091	53.22.0287.0086	Telefono	12/02/2001	007	86	Merridan	7100	Digital	N07M04000R5P	No Tiene	No Tiene	Digital	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	9/03.03/01	317.70	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C
85	1842	60.22.0762.0096	Tensiometro	01/12/2005	141	01	Ruster	Enasa	Adulto	00730365	No Tiene	No Tiene	Adulto	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	9/03.03/01	164.37	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C
86	1866	60.22.0762.0120	Tensiometro	09/01/2008	89	78	Ruster	Enasa	Adulto	110923483	No Tiene	No Tiene	Adulto	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	9/03.03/01	227.56	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C
87	1872	60.22.0762.0126	Tensiometro	30/06/2008	88	79	Doctor	No Tiene	Adulto	44723-8.4	No Tiene	No Tiene	Adulto	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	9/03.03/01	267.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C	
88	1884	60.22.0762.0138	Tensiometro	30/06/2008	81	61	Ruster	Enasa	Adulto	110923833	No Tiene	No Tiene	Adulto	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Melo	9/03.03/01	207.00	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. Nº 1302-013-GR/COA-HS/C

83

23 Dic. 2013



81

88	5339	60.22.3762.0160	Tensiometro	02/01/2009	002	07	Blaster	Exact	Adulto	090769172	No Tiene	Negro	Melo	9103.0301	2315.00	1.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
89	7812	60.22.3762.0216	Tensiometro	12/09/2012	47	74	Doctor	No Tiene	Adulto	447248-8	No Tiene	Negro	Melo	9103.0301	647	1.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
91	7813	60.22.3762.0277	Tensiometro	19/06/2012	48	75	Doctor	No Tiene	Adulto	447248-1	No Tiene	Migro	Melo	9103.0301	647	1.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
92	7814	60.22.3762.0278	Tensiometro	12/06/2012	49	76	Doctor	No Tiene	Adulto	447248-2-3	No Tiene	Negro	Melo	9103.0301	647	1.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
93	219	11.22.1816.0177	Handheld Electric Para Pencil	10/02/2005	83	02	Miny	No Tiene	Para Pencil	No Tiene	16"	Blanco	Melo	9103.0301	99.00	1.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
94	2155	74.08.7700.0054	Monitor a Color	17/10/2008	033	160	Samsung	551V	CRT	AN15HEAWR116 41F	No Tiene	Crema	Melo	1503.020301	475.83	1.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
95	2164	74.08.7700.0053	Monitor a Color	17/10/2008	047	154	Samsung	997DF	CRT	LE17HEAWCT0691 33R	No Tiene	Crema	Melo	1503.020301	475.83	1.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
96	2169	74.08.7700.0060	Monitor a Color	02/09/2004	022	147	Samsung	591S	CRT	LE15HEAWL1322 1E	No Tiene	Crema	Melo	1503.020301	420.00	1.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
97	2173	74.08.7700.0064	Monitor a Color	09/12/2005	035	162	Samsung	795S	CRT	LE17HEAW120853 6B	No Tiene	Crema	Melo	1503.020301	414.00	1.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
98	2179	74.08.7700.0070	Monitor a Color	07/12/2005	032	159	Samsung	795S	CRT	LE17HEAW120856 1H	No Tiene	Crema	Melo	1503.020301	414.00	1.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
99	2185	74.08.7700.0076	Monitor a Color	12/09/2007	030	157	LG	CMS53H-AL	CRT	30D122733	No Tiene	Crema	Melo	9103.0301	426.00	426.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
100	2189	74.08.7700.0080	Monitor a Color	28/02/2007	043	169	Samsung	550S	CRT	DT15HEAW026 31U	No Tiene	Crema	Melo	9103.0301	330.00	330.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
101	2163	74.08.7700.0087	Monitor a Color	26/09/2007	048	155	Samsung	551V	CRT	AN15HEAW0392 92B	No Tiene	Crema	Melo	9103.0301	330.00	330.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
102	2198	74.08.7700.0090	Monitor a Color	28/09/2007	040	168	Samsung	551V	CRT	AN15HEAW07189 80P	No Tiene	Crema	Melo	9103.0301	330.00	330.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
103	2207	74.08.7700.0099	Monitor a Color	28/09/2007	034	161	Samsung	795S	CRT	LE17HEAW120925 9P	No Tiene	Crema	Melo	9103.0301	330.00	330.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
104	2222	74.08.7700.0125	Monitor a Color	23/10/2007	036	163	Samsung	795S	CRT	LE17HEAW120924 5T	No Tiene	Crema	Melo	9103.0301	330.00	330.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
105	2221	74.08.7700.0144	Monitor a Color	21/07/2008	042	176	Samsung	551V	CRT	AN15HEAW03231 1H	No Tiene	Crema	Melo	1503.020301	427.24	1.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
106	3591	74.08.7700.0162	Monitor a Color	21/03/2009	083	132	Samsung	551V	CRT	AN15HEAW07168 28E	No Tiene	Crema	Melo	1503.020301	901.00	56.31	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
107	3740	74.08.7700.0191	Monitor a Color	24/08/2009	049	136	Samsung	973S	CRT	LE17HEAW120326 3J	No Tiene	Crema	Melo	1503.020301	901.00	150.17	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
108	6874	74.08.7700.0209	Monitor a Color	20/01/2011	057	187	Samsung	551V	CRT	AN15HEAW1085 32L	No Tiene	Crema	Melo	9103.0301	406.40	406.40	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
109	7276	74.08.7700.0211	Monitor a Color	18/11/2011	084	146	Samsung	PE13P121	CRT	AN15HEAW03131 55	No Tiene	Crema	Melo	1503.020301	563.26	412.16	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
110	8278	74.08.7700.0238	Monitor a Color	30/11/2012	044	164	Samsung	753DF	CRT	AN17HEAW03123 88B	No Tiene	Crema	Melo	9103.0301	60.00	60.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
111	8327	74.08.7700.0237	Monitor a Color	30/11/2012	051	158	IBM	6532-63N	CRT	55-20932	No Tiene	Migro	Melo	9103.0301	60.00	60.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
112	8179	53.22.1002.0025	Senso de Aplicación	13/01/2010	40	149	Medifusión	PM 1000	No Tiene	MP1A124	No Tiene	Blanco	Melo	1503.010402	3.930.00	2.402.39	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
113	8412	53.22.1002.0027	Senso de Aplicación	31/03/2010	39	150	Medifusión	PM 1000	No Tiene	MP1A124	No Tiene	Blanco	Melo	1503.010402	3.930.00	2.408.75	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
114	440	32.22.4717.0002	Cigarrera Electrica	27/12/2008	42	62	Mercy	No Presente	No Presente	No Presente	No Tiene	Migro	Melo	9103.0301	69.00	69.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
115	791	53.22.1002.0002	Director de Lentes Fijas	28/12/2000	05	03	Oxford	Somocid 421	No Presente	CTR 0613	No Presente	Blanco	Melo	1503.010402	6.248.32	1.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
116	819	53.22.1002.0003	Equipo Micro Camara	17/04/1997	34	22	Hareau	Etiqueta Humo	No Tiene	7008377	No Presente	Blanco	Melo	1503.010402	6.628.08	1.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C
117	825	53.22.1002.0001	Equipo de Fotografia	18/04/1997	23	170	America Egall	FTL	No Tiene	87701014	No Tiene	Fuente	Melo	1503.010402	7.159.35	1.00	Mantenimiento e Reparación Otras	No Unidad	Demanda	R. A. N° 001-2014- GRCOA-HS-C

82



23 Dic. 2015



78

Abog. JOSÉ ARTURO RAA

170	2296	74.08.5100.0024	Teléfono- Keyboard	06092007	93	74	Micromics	Mc-E3618	P32	1211E3180235	No Presente	Negro	Melo	9105.0903	26.40	26.40	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
171	2301	74.08.5100.0029	Teléfono- Keyboard	06092007	27	116	Advansa PC	S137AU	USB	G2370006763	No Presente	Negro	Melo	9105.0903	26.40	26.40	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
172	2308	74.08.5100.0036	Teléfono- Keyboard	06092007	97	67	Micromics	Mc-E3618	P32	1211E3180403	No Tiene	Negro	Melo	9105.0903	26.40	26.40	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
173	2310	74.08.5100.0038	Teléfono- Keyboard	06092007	99	69	Micromics	Mc-E3618	P32	1211E3180238	No Tiene	Negro	Melo	9105.0903	26.40	26.40	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
174	2313	74.08.5100.0040	Teléfono- Keyboard	06092007	98	63	Micromics	Mc-E3618	P32	1211E3180192	No Tiene	Negro	Melo	9105.0903	26.40	26.40	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
175	2318	74.08.5100.0046	Teléfono- Keyboard	06092007	90	21	Micromics	Mc-E3618	P32	1211E31807123	No Presente	Negro	Melo	9105.0903	26.40	26.40	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
176	2320	74.08.5100.0048	Teléfono- Keyboard	06092007	17	103	Bang	L00U	USB	E7P1281U1576B 024920A0000	No Presente	Negro	Melo	9105.0903	26.40	26.40	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
177	2328	74.08.5100.0056	Teléfono- Keyboard	06092007	35	79	Micromics	Mc-E3618	P32	1211E3180247	No Presente	Negro	Melo	9105.0903	26.40	26.40	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
178	2330	74.08.5100.0038	Teléfono- Keyboard	06092007	89	71	Micromics	Mc-E3618	P32	1211E3180233	No Presente	Negro	Melo	9105.0903	26.40	26.40	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
179	2340	74.08.5100.0068	Teléfono- Keyboard	06092007	87	80	Micromics	Mc-E3618	P32	1211E3180718	No Presente	Negro	Melo	9105.0903	26.40	26.40	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
180	2365	74.08.5100.0108	Teléfono- Keyboard	12092007	91	72	Gemius	K639	P32	234207100376	No Presente	Negro	Melo	9105.0903	34.00	34.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
181	2340	74.08.5100.0108	Teléfono- Keyboard	28092007	95	76	Micromics	Mc-E3618	P32	1211E3181241	No Presente	Negro	Melo	9105.0903	34.00	34.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
182	2422	74.08.5100.0150	Teléfono- Keyboard	23110207	16	104	Bang	L00U	USB	E7P1281U1576M 021960A0000	No Presente	Negro	Melo	9105.0903	34.00	34.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
183	2741	74.08.5100.0208	Teléfono- Keyboard	01082009	95	77	Hábitat	E3103	USB	E310000900632 7	No Presente	Negro	Melo	1508.010901	30.00	30.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
184	2935	74.08.5100.0211	Teléfono- Keyboard	041112009	92	73	Gemius	K639	P32	ZM870203264	No Presente	Negro	Melo	1508.010901	52.00	52.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
185	3536	74.08.5100.0212	Teléfono- Keyboard	041112009	85	78	Gemius	K639	P32	ZM8702032453	No Presente	Negro	Melo	1508.010901	52.00	52.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
186	3537	74.08.5100.0213	Teléfono- Keyboard	041112009	23	112	Gemius	K639	P32	ZM8702032456	No Presente	Negro	Melo	1508.010901	52.00	52.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
187	6418	74.08.5100.0234	Teléfono- Keyboard	31/05/2010	22	111	Gemius	E11-0138	USB	ZC298502844	No Presente	Negro	Melo	9105.0903	30.00	30.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
188	6752	74.08.5100.0218	Teléfono- Keyboard	30/10/2010	19	107	Bang	L00U	USB	ZP121U1576B9 7070A0000	No Presente	Negro	Melo	9105.0903	20.00	20.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
189	6759	74.08.5100.0223	Teléfono- Keyboard	30/10/2010	25	114	Gemius	GE-0300137U	USB	ZM712002000	No Presente	Negro	Melo	9105.0903	20.00	20.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
190	6821	74.08.5100.0239	Teléfono- Keyboard	27/12/2010	28	117	Advansa PC	S137AU	USB	G5510010512	No Presente	Negro	Melo	9105.0903	21.00	21.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
191	6954	74.08.5100.0248	Teléfono- Keyboard	11/02/2011	33	39-A	Gemius	K6-043E	USB	WFE282028749	No Tiene	Negro	Melo	9105.0903	27.27	27.27	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
192	6841	74.08.5100.0253	Teléfono- Keyboard	11/02/2011	21	109	Gemius	K639	USB	WFE282028736	No Presente	Negro	Melo	9105.0903	27.27	27.27	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
193	7282	74.08.5100.0260	Teléfono- Keyboard	18/11/2011	12	129	Bang	L00U	USB	ZP121U1576B 020370A0000	No Tiene	Negro	Melo	1503.020491	493.75	493.75	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
194	7283	74.08.5100.0261	Teléfono- Keyboard	12/10/2011	76	87	BPM	SC-8811	P32	082117255	No Presente	Negro	Melo	1503.020301	493.75	493.75	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
195	7293	74.08.5100.0271	Teléfono- Keyboard	18/11/2011	20	108	Gemius	GE-060002	P32	ZE1504021850	No Presente	Negro	Melo	1503.020401	493.75	493.75	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
196	7297	74.08.5100.0273	Teléfono- Keyboard	18/11/2011	14	96	Advansa PC	A192	P32	G510080733	No Presente	Negro	Melo	1503.020401	493.75	493.75	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
197	9014	74.08.5100.0238	Teléfono- Keyboard	30/11/2012	18	106	Bang	L00U	USB	ZP121U1576B 027103A0000	No Presente	Negro	Melo	9105.0903	23.00	23.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES
198	9063	74.08.5100.0214	Teléfono- Keyboard	30/11/2012	13	102	Advansa PC	S101U	USB	G812060701	No Presente	Negro	Melo	9105.0903	23.00	23.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Democión	R.A.Nº 110-2014- GROCA-RES

89

23 Dic. 2013



199	9440	74.08.8500.0032	Teléfono	31122012	26	115	Admona PC	51574U	USD	6237700051049	No Presente	Negro	Méilo	9105.0905	63.70	63.70	63.70	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
200	5156	93.22.8514.0014	Televisor a Color	04102007	37	208	LG	RP-21FE63	No Presente	702800835432	21"	Plasado	Méilo	1505.02003	399.00	399.00	399.00	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
201	1813	60.22.8762.0037	Tensiómetro	01082006	08	52	Raster	Encaje	Adulto	001118948	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0901	199.41	199.41	199.41	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
202	1875	60.22.8762.0038	Tensiómetro	01122006	84	121	Raster	Encaje	Adulto	640071477	No Presente	Negro	Méilo	9105.0901	164.37	164.37	164.37	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
203	1856	60.22.8762.0038	Tensiómetro	01122006	84	120	Raster	Encaje	Adulto	690769228	No Presente	Negro	Méilo	9105.0901	164.37	164.37	164.37	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
204	1864	60.22.8762.0118	Tensiómetro	09012008	02	44	Rúster	Encaje	Adulto	090769271	No Presente	Negro	Méilo	9105.0901	227.66	227.66	227.66	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
205	1865	60.22.8762.0119	Tensiómetro	09012008	15	64	Hongatum	H704	No Presente	3453651	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0901	227.66	227.66	227.66	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
206	1868	60.22.8762.0122	Tensiómetro	09012008	84	119	Raster	Encaje	Adulto	110924390	No Presente	Negro	Méilo	9105.0901	227.66	227.66	227.66	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
207	1870	60.22.8762.0124	Tensiómetro	09012008	51	06	Wélich Alpn	Shock Restent	Adulto	20624616184	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0901	227.66	227.66	227.66	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
208	1881	60.22.8762.0133	Tensiómetro	30062008	07	51	Alpn B2	No Tiene	Adulto	36 Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0901	207.00	207.00	207.00	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
209	3287	60.22.8762.0143	Tensiómetro	12012008	34	145	Wélich Alpn	Encaje	Adulto	12062415594	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0901	233.00	233.00	233.00	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
210	3334	60.22.8762.0155	Tensiómetro	12012008	35	146	Wélich Alpn	Encaje	Adulto	12062416434	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0901	233.00	233.00	233.00	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
211	3138	60.22.8762.0171	Tensiómetro	20032008	06	53	Brazing	No Tiene	Adulto	131650	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0901	340.00	340.00	340.00	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
212	3978	60.22.8762.0179	Tensiómetro	31122009	09	45	Rúster	Encaje	Adulto	070678381	No Presente	Negro	Méilo	9105.0901	173.00	173.00	173.00	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
213	3979	60.22.8762.0180	Tensiómetro	31122009	04	46	Rúster	Encaje	Adulto	050494338	No Presente	Negro	Méilo	9105.0901	173.00	173.00	173.00	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
214	3980	60.22.8762.0181	Tensiómetro	31122009	03	47	Rúster	Encaje	Adulto	080946060	No Presente	Negro	Méilo	9105.0901	173.00	173.00	173.00	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
215	3982	60.22.8762.0183	Tensiómetro	31122009	09	56	Bucle	No Tiene	Adulto	1071388	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0901	173.00	173.00	173.00	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
216	3983	60.22.8762.0184	Tensiómetro	31122009	17	126	Rúster	Encaje	Adulto	110924389	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0901	173.00	173.00	173.00	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
217	6014	60.22.8762.0215	Tensiómetro	31122009	84	122	Doctor	Adulto	No Tiene	Sin Sere	No Tiene	Verde	Méilo	9105.0901	647	647	647	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
218	7815	60.22.8762.0279	Tensiómetro	30062012	19	125	Doctor	Encaje	Adulto	007215-003612	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0901	430.16	430.16	430.16	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
219	9154	60.22.8762.0509	Tensiómetro	31122012	16	134	Wélich Alpn	Shock Restent	Adulto	12062416331	No Tiene	Negro	Méilo	1505.02001	3,953.91	3,953.91	3,953.91	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
220	2211	74.08.8500.0051	Unidad Central de Proceso-CPU	110601999	69	82	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Presente	Plomo	Méilo	1505.02001	4,082.87	4,082.87	4,082.87	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
221	2475	74.08.8500.0076	Unidad Central de Proceso-CPU	13012000	36	108	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Presente	Negro	Méilo	1505.02001	1.00	1.00	1.00	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
222	2322	74.08.8500.0138	Unidad Central de Proceso-CPU	15072005	59	81	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Presente	Chromo	Méilo	1505.02001	1.00	1.00	1.00	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
223	2355	74.08.8500.0187	Unidad Central de Proceso-CPU	02112003	29	97	Admona PC	Pentium IV	No Tiene	GD0010234001	No Presente	Negro	Méilo	1505.02001	4,132.76	4,132.76	4,132.76	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
224	2358	74.08.8500.0192	Unidad Central de Proceso-CPU	13012000	34	101	Admona PC	Pentium IV	No Tiene	GD00210234001	No Presente	Negro	Méilo	1505.02001	4,700.00	4,700.00	4,700.00	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
225	2386	74.08.8500.0218	Unidad Central de Proceso-CPU	07072007	68	66	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	1505.02001	2,999.89	2,999.89	2,999.89	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7
226	2395	74.08.8500.0227	Unidad Central de Proceso-CPU	07072007	64	93	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Presente	Chromo	Méilo	1504.02001	2,899.89	2,899.89	2,899.89	Monitoreo o Reparación	No Unidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-RS7

23 Dic. 2013



76

227	2672	74.08.4950.0936	Unidad Central de Proceso-CPU	21/07/2008	32	100	Compatible	Pentium D	No Tiene	No Tiene	No Presente	Negro	Méilo	1505.070501	1,854.64	1,00	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
228	2007	74.03.4920.0939	Unidad Central de Proceso-CPU	30/11/2012	63	35	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Presente	Cereza	Méilo	1501.010301	500.00	384.35	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
229	9635	74.08.4950.0472	Unidad Central de Proceso-CPU	31/12/2012	31	99	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Presente	Negro	Méilo	1505.070501	1,350.00	997.30	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
230	6271	11.22.3970.0160	Ventilador Eléctrico Para Mesa o de Pie	08/01/2010	100	02	Baker Germany	Stn Modelo	No Presente	No Presente	15"	Aere	Méilo	9105.0501	104.43	104.85	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
231	6234	11.22.3970.0113	Ventilador Eléctrico Para Mesa o de Pie	08/01/2010	10	10	Baker Germany	No Tiene	No Tiene	No Presente	No Presente	Negro/Aere	Méilo	9105.0501	104.43	104.85	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
232	7685	11.22.3970.0136	Ventilador Eléctrico Para Mesa o de Pie	31/03/2012	23	136	Abscrom	No Presente	No Presente	No Presente	15"	Aere/Negro	Méilo	9105.0501	145.80	145.80	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
233	7700	11.22.3970.0151	Ventilador Eléctrico Para Mesa o de Pie	31/03/2012	43	19	Abscrom	No Presente	No Presente	No Presente	No Presente	Aere/Negro	Méilo	9105.0501	145.80	145.80	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
234	146	11.22.3954.0078	Ventilador Eléctrico Para Parede	28/02/1997	04	13	Ming	AJC-40	No Tiene	No Presente	No Presente	Bianco/Negro	Méilo	9105.0501	103.35	103.35	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
235	205	11.22.3466.0165	Ventilador Eléctrico Para Parede	10/02/2003	35	12	Ming	PMF7-22	No Presente	No Presente	No Presente	Cereza	Méilo	9105.0501	99.00	99.00	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
236	259	11.22.3954.0218	Ventilador Eléctrico Para Parede	05/02/2006	34	205	Ming	No Presente	No Presente	900247	No Presente	Bianco	Méilo	9105.0501	99.00	99.00	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
237	285	11.22.3466.0244	Ventilador Eléctrico Para Parede	27/12/2008	37	18	Ming	PMF7-22	No Presente	No Presente	900247	Bianco/Negro	Méilo	9105.0501	119.00	119.00	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
238	322	11.22.3133.0004	Ventilador Eléctrico Tipo Columna o Torre	30/01/1996	40	33	Ilumi	SIM	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Bianco	Méilo	9105.0501	90.04	90.04	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
239	324	11.22.3138.0006	Ventilador Eléctrico Tipo Columna o Torre	28/02/1997	46	14	Scopy	No Presente	No Presente	No Presente	No Presente	Aere/Negro	Méilo	9105.0501	103.35	103.35	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
240	8170	62.21.4846.0011	Sistema de Almacenamiento (Hard Disk)	21/11/2012	94	174	Seahd	Sewa	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Promo	Méilo	1505.070501	610.00	513.44	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
241	6867	52.22.1074.0002	Conservadora de Temperatura - Cooler	23/12/2010	43	571	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Mosaias	Méilo	9105.0501	258.70	258.70	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
242	6082	62.22.1110.0001	Caja de línea de Prueba Óptica	31/12/2009	44	571	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Marron	Méilo	1505.070501	1,615.00	538.74	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
243	2740	74.22.4581.0004	Calculadora Electrónica	21/02/2001	35	571	Custo	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Bianco/Negro	Méilo	1501.030101	401.03	1.00	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS	
244	774	52.22.2335.0001	Colpocropio	10/10/1997	72	170	Karl Kapu	SOM-32	Equipo (rodado)	6442	No Tiene	Bianco	Méilo	1504.020407	34,272.00	1.00	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
245	805	52.22.3372.0003	Electroscopio	06/03/1997	142	171	37	Super Frecator	No Tiene	No Tiene	STFA-0192	Bianco	Méilo	1504.020407	3,516.31	1.00	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
246	805	52.22.1477.0019	Fluorescenciografo (Sistema Heber)	31/12/2007	69	571	General Electric	Ser Light Electric	Equipo	BE7073583	No Tiene	Promo	Méilo	1504.070402	46,940.00	15,113.38	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
247	2744	74.22.2338.0001	Equipo Multifuncional Copiadora Fax Impresora Scanner	31/03/2005	34	571	Copier Market	Scen F7160	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Promo/Negro	Méilo	1504.030101	629.00	47.18	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
248	12	11.22.3614.0004	Equipo Para Aere Acondicionado Tipo Donante	13/01/1998	75	571	LG	No Tiene	Equipo	7112A00236	No Tiene	Cereza	Méilo	1504.070501	4,682.90	1.00	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
249	19	11.22.3614.0012	Equipo Para Aere Acondicionado Tipo Donante	04/02/2002	76	571	Carrier	No Tiene	Equipo-SPH	No Tiene	No Tiene	Promo	Méilo	1505.070501	4,032.99	1.00	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS
250	20	11.22.3614.0015	Equipo Para Aere Acondicionado Tipo Donante	30/01/1998	77	571	LG	Equipo	7087ADBO1830	No Tiene	No Tiene	Bianco	Méilo	1505.070501	4,082.90	1.00	Manejo de Operación	No Utilidad	Donación	R. A. N° 110-2014-GRDCA-HS

77



23 Dic. 2015

251	11.22.3614.0014	Equipo Para Area Academizado Tipo Donacion	31/01/2003	76	SN	Carrier	No Tiene	No Tiene	Equipo	No Tiene	No Tiene	03740340081	Crema	Melo	1503 010001	2,443.41	1,00	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
252	11.22.3614.0027	Equipo Para Area Academizado Tipo Donacion	27/02/2003	79	SN	LG	No Tiene	No Tiene	Equipo	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Bianco Humo	Melo	1503 010001	990.00	366.37	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
253	11.22.3614.0051	Equipo Para Area Academizado Tipo Donacion	08/03/2009	80	SN	Cold Point	CP 12457	CP 12457	Equipo	P7E700031	No Tiene	No Tiene	Grís	Melo	1503 010001	3,700.00	1,819.19	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
254	11.22.3614.0056	Equipo Para Area Academizado Tipo Donacion	29/12/2011	81	SN	Copy/Scanner	Bar2461	No Tiene	Equipo	No Tiene	0.50x170	No Tiene	Bianco	Melo	1503 010001	15,700.00	11,812.20	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
255	11.22.3614.0058	Equipo Para Area Academizado Tipo Donacion	05/12/2012	82	SN	Carrier	No Tiene	No Tiene	Equipo	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Promo	Melo	1503 010001	3,210.00	2,742.37	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
256	46.22.3715 0150	Estabilizador	21/02/2008	190	53	Fuente	F7R-1212E	77R-1212E	Subido	4738301313	No Tiene	No Tiene	Grís	Melo	1503 010001	66.54	27.22	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
257	32.22.1000.0048	Servidor Electronico	27/10/2009	75	176	Color	323633	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	Bianco	Melo	1503 010001	99.00	99.00	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
258	53.22.7208.0004	Lensometri	06/12/2009	95	192	Michl Alpha	Mic 2	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Azro	Melo	1503 010002	1,477.41	1.00	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
259	74.08.5500.0061	Impresora Minow de Punto	01/02/2001	37	191	Epson	P371A	P371A	DIF-9000	GR20017700	No Tiene	No Tiene	Promo	Melo	1503 010001	3,095.34	1.00	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
260	74.22.3794.0007	Maquina de Borrar Electronica	3/04/1998	33	SN	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	Grís	Melo	1503 010001	1,232.04	1.00	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 04-2015-GRDCA-RS
261	95.22.5491.0002	Microfono	06/06/2007	49	SN	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Grís	Melo	1503 010001	426.00	60.00	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
262	74.08.7708.0072	Monitor a Color	12/08/2007	38	154	LG	J23408	J23408	CRT	7102NUE11204	No Tiene	No Tiene	Grís	Melo	1503 010001	60.00	60.00	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
263	74.08.7700.0294	Monitor a Color	3/01/2012	40	183	Samsung	540N	540N	LCD	H411H09P50467	No Tiene	No Tiene	Grís	Melo	1503 010001	350.00	320.00	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 04-2015-GRDCA-RS
264	51.22.8188.0009	Monitor Pant	3/12/2007	46	SN	Bionics	Fruis	Fruis	Digital	2707F5020	No Tiene	No Tiene	Bianco	Melo	1503 010002	12,306.90	4,377.44	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
265	51.22.8850.0027	Conservador de Puntos	2/09/2011	50	SN	North	9700	9700	Equipo	30080999	No Tiene	No Tiene	Bianco/Grís	Melo	1503 010001	3,400.00	3,915.00	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 04-2015-GRDCA-RS
266	91.22.7154.0001	Releventador de Cines Magnetico	31/12/1990	47	SN	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Grís	Melo	1503 010001	2,117.36	2,117.55	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
267	51.22.7498.0003	Reproductor Onboard de DVD DVD Onboard	3/01/2012	30	SN	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	Azro	Melo	1503 010001	200.00	200.00	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
268	51.22.8500.0001	Sumero de Puntos Para Microscopio	07/06/2003	48	SN	Baltec Scientific	440 Edo	440 Edo	Equipo	300705800	No Tiene	No Tiene	Grís	Melo	1503 010001	15,963.45	1.00	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
269	51.64.8807.0001	Tomogra de Radiografia	27/12/2000	45	SN	Whitell	E-22-5	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Grís	Melo	1503 010001	2,277.00	189.72	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
270	74.08.5500.0020	Incluido-Keyboard	06/09/2007	39	153	Micronics	K2618	K2618	P22	1211K5182051	No Tiene	No Tiene	Grís	Melo	1503 010001	26.40	26.40	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 04-2015-GRDCA-RS
271	74.08.5500.0022	Incluido-Keyboard	3/01/2010	43	158	Micronics	PK-810	PK-810	P22	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Grís	Melo	1503 010001	25.00	25.00	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
272	74.08.5500.0044	Incluido-Keyboard	11/03/2011	44	160	Genius	KG59	KG59	P22	WFB92038754	No Tiene	No Tiene	Grís	Melo	1503 010001	27.27	27.27	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS
273	91.22.8525.0018	Telefono Celular	09/07/1999	73	SN	Motor	No Tiene	No Tiene	Equipo	2330040736	No Tiene	No Tiene	Grís	Melo	1503 010001	345.00	345.00	Monitoreo o Reparación Ovario	No Unidad	Donación	R. A. N° 13-2014-GRDCA-RS

23 Dic.



74

274	5148	62.22.8762.0028	Teléfono Celular	31/12/2001	74	501	Asc	069016390296	Equipo	08448391P113	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	375.00	375.00	375.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
275	1845	60.22.8762.0089	Transmisor	01/12/2006	37	178	Basur	Equipo	Equipo	000753464	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	164.37	164.37	164.37	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
276	3340	60.22.8762.0161	Transmisor	01/01/2009	38	177	Docabr	Sphygmomanómetro	Equipo	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	235.00	235.00	235.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
277	3342	60.22.8762.0163	Transmisor	01/01/2009	23	152	Watch Allyn	Shock Resistant	No Tiene	120626103031	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	235.00	235.00	235.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
278	3344	60.22.8762.0165	Transmisor	02/01/2009	24	181	Basur	Equipo	Equipo	000348189	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	175.00	175.00	175.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
279	3384	60.22.8762.0185	Transmisor	31/12/2009	41	133	Basur	Equipo	Adulto	110923599	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	175.00	175.00	175.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
280	3385	60.22.8762.0186	Transmisor	31/12/2009	67	500	Basur	Equipo	Equipo	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	175.00	175.00	175.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
281	3386	60.22.8762.0187	Transmisor	31/12/2009	66	500	Basur	Equipo	Equipo	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	175.00	175.00	175.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
282	3387	60.22.8762.0188	Transmisor	31/12/2009	65	500	Basur	Equipo	Equipo	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	175.00	175.00	175.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
283	3388	60.22.8762.0189	Transmisor	31/12/2009	64	500	Basur	Equipo	Equipo	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	175.00	175.00	175.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
284	3389	60.22.8762.0190	Transmisor	31/12/2009	63	500	Basur	Equipo	Equipo	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	175.00	175.00	175.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
285	3390	60.22.8762.0191	Transmisor	31/12/2009	62	500	Basur	Equipo	Equipo	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	175.00	175.00	175.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
286	3391	60.22.8762.0192	Transmisor	31/12/2009	61	500	Basur	Equipo	Equipo	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	175.00	175.00	175.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
287	3392	60.22.8762.0193	Transmisor	31/12/2009	60	500	Basur	Equipo	Equipo	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	175.00	175.00	175.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
288	3393	60.22.8762.0194	Transmisor	31/12/2009	66	179	Watch Allyn	Shock Resistant	Equipo	120626103714	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	175.00	175.00	175.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
289	3396	60.22.8762.0197	Transmisor	31/12/2009	83	180	Basur	Equipo	Equipo	060717118	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	175.00	175.00	175.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
290	6003	60.22.8762.0204	Transmisor	31/12/2009	91	188	Ubacback	U2.653	Adulto	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	175.00	175.00	175.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
291	6042	60.22.8762.0243	Transmisor	31/12/2009	89	187	Watch Allyn	Shock Resistant	Equipo	120626104301	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	175.00	175.00	175.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
292	6043	60.22.8762.0244	Transmisor	31/12/2009	90	186	Watch Allyn	Shock Resistant	Equipo	120626104422	No Tiene	Negro	Méilo	9105.0301	175.00	175.00	175.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
293	2446	74.08.9950.0015	Unidad Central de Proceso-CPU	01/10/1995	50	160	Advansa PC	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	1503.020301	4,161.38	4,161.38	4,161.38	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
294	2531	74.08.9950.0185	Unidad Central de Proceso-CPU	10/11/2005	54	164	Compatible	Pentium D	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	1503.020301	4,700.00	4,700.00	4,700.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
295	2535	74.08.9950.0190	Unidad Central de Proceso-CPU	02/11/2005	49	159	Advansa PC	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	1503.020301	2,993.89	2,993.89	2,993.89	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
296	2587	74.08.9950.0219	Unidad Central de Proceso-CPU	07/02/2007	51	161	Compatible	Pentium D	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	1503.020301	5,803.00	5,803.00	5,803.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
297	2604	74.08.9950.0216	Unidad Central de Proceso-CPU	28/09/2007	43	153	Advansa PC	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	1503.020301	3,476.00	3,476.00	3,476.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
298	2627	74.08.9950.0261	Unidad Central de Proceso-CPU	24/09/2007	33	163	Advansa PC	Pentium D	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	1503.020301	3,476.00	3,476.00	3,476.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
299	2635	74.08.9950.0269	Unidad Central de Proceso-CPU	22/06/2007	48	158	Compatible	Pentium D	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	1503.020301	3,476.00	3,476.00	3,476.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
300	2664	74.08.9950.0282	Unidad Central de Proceso-CPU	28/09/2007	47	157	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	1503.020301	3,476.00	3,476.00	3,476.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ
301	2664	74.08.9950.0288	Unidad Central de Proceso-CPU	31/09/2008	46	156	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Méilo	1503.020301	3,500.00	3,500.00	3,500.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación	R. A. N° 132-2014-GR004-BEJ

75

